

Informatique, Web et Multimédia

Mathieu Loiseau

Année universitaire 2016-2017

Table des matières

1	Codage de l'information numérique [Pleaseinsertintopreamble] mise en situation	4
1	Les marchands	5
2	Les évadés	6
2	Formats de fichiers image et couleur	7
1	Le stockage des images	7
1.1	Compressions	7
1.2	Gestion de la transparence	8
2	Calques et couleurs	8
2.1	Synthèse soustractive	8
2.2	Le codage RVB et la synthèse additive	9
3	Pixellisation vs vectoriel (avec Inkscape)	9
3.1	Création et export d'un dessin vectoriel	9
3.2	Animation avec GIMP	10
3	Montage vidéo	12
1	But du TD	12
2	Préparation des fichiers	12
2.1	Choisir une image de référence pour en faire un guide	12
2.2	Utiliser ce guide pour créer un rectangle qui agira comme filtre...	14
2.3	Mettre en exergue la zone de l'écran concernée	14
2.4	Question subsidiaire, difficile, mais si vous trouvez la réponse, vous commencez à avoir un regard fin sur les outils...	14
3	Montage vidéo	15
3.1	Import des ressources	15

3.2	Découpage d'un échantillon vidéo	15
3.3	Ajouter une incrustation	16
3.4	Ajouter une piste son	16
3.5	Rendu	17



TD n° 1

Codage de l'information numérique — mise en situation

Ce TD est inspiré d'un jeu de rôle de Jean-Philippe Pernin ¹.

« On a coutume de dire que la vie est dure. . . » et vous l'avez appris à vos dépens, en cette soirée d'été, quand les forces de l'ordre ont débarqué dans ce parc où vous faisiez rôti vos côtelettes ; quand ils ont fondu sur vous bousculant votre famille et vos amis pour vous encercler. La violence de cette intervention a vite cédé sa place au tourbillon de la justice, vous avez été ballotté de salle d'audience en salle d'audience, ne cessant jamais de clamer votre innocence. Et rapidement, ce tourbillon a cédé sa place aux vertiges des affres de l'enfer carcéral.

Depuis que l'autre grand con de Chapman s'est esclaffé « mais on est tous innocents, ici, gamin. . . pas vrais, les gars ? », vous vous êtes résigné. . . Et vous avez commencé à vous chercher une place dans cet environnement hostile qui vous servira de foyé pour les 10 prochaines années. . . Vos expériences estivales traumatiques (enfin pas si traumatiques que ça a la lumière des récents événements) dans ce resto crasseux de St Trop' vous auront au moins amené ça : une affectation dans ce centre névralgique de la vie pénitentiaire que sont les cuisines.

Depuis que vous avez accès aux flans en sachet, tartelettes aux fruits au sirop et Paris-Brest cartonneux des réserves, Chapman et ses gorilles vous effraient moins. Ils vous semblent même humains à négocier à prix d'or un peu de rabiot : vos délices frelatés contre quelques taffes de liberté nicotinique. . .

Le problème c'est que Chapman ne vous a pas attendu pour se faire remarquer et dès lors que vous portez votre tablier, vous ne pouvez pas discuter avec lui sans qu'un maton ne vienne tendre l'oreille. . . or c'est quand vous êtes en service que vous avez connaissance des stocks. C'est insoluble. . .

Quoi que. . . Pendant votre temps à la bibliothèque vous découvrez un vieux jeu de morpion. Alors oui, comme tout dans ces geôles, on ne peut pas dire que l'objet soit fonctionnel (cf. figure 1.1) : mettre en commun ce qui restait de deux jeux n'a pas suffi à recréer les conditions de parties endiablées. Par contre, les pions aimantés, le fait que personne d'autre que vous ne voudra l'emprunter et l'insignifiance de ce petit jeu aux yeux des gardiens en font l'outil de communication optimal. . .

1. <http://www.jeanphilippepernin.net/ressources/1.%20technologie%20informatique/exercices/JeuPrisonnier.pdf>



FIGURE 1.1: La solution à tous vos problèmes

1 Les marchands

Un matin d'automne, lors d'une promenade dans la cour où le vent a décidé de vous rappeler que le monde extérieur continuait d'exister en déposant quelques feuilles de platane sur votre chemin, vous devisez avec Chapman des modalités de votre communication :

- Sur les trois types de gâteaux il vous faut indiquer lesquels seront disponibles ;
- Indiquer à quelle heure (ou plutôt quart d'heure) lui ou l'un de ses collègues pourra récupérer la marchandise (12h00, 12h15, 12h30, 12h45, 13h00, 13h15, 13h30, 13h45) ;
- Enfin parmi les 4 portes de la cuisine (N,S,E,O) seule une sera accessible pour la personne qui viendra récupérer la nourriture.

1. Définissez un code permettant d'expliquer la situation à votre collègue.

En retour, Chapman vous dira combien de chaque type de gâteau il vous faudra mettre de côté : 9 gâteaux peuvent partir sans attirer les soupçons. . .

2. Trouver un code qui permette d'indiquer pour chaque type de gâteau s'il faut en réserver 0, 1, 2 ou 3.
3. En fait, s'il n'y a qu'un type de gâteau on peut en subtiliser tranquillement 9, si deux types de gâteaux sont disponibles vous devrez vous contenter au maximum de 5 d'un type et 4 de l'autre, enfin si les trois types sont représentés vous ne pourrez en déléster que 3 de chaque au maximum.
4. Trouver un code qui permette à chapman de désigner le prochain coursier, parmi 6 co-détenus préalablement identifiés (Chapman, Charrière, Dantès, Dufresne, McMurphy et Scoffield).

En cas de problème, Chapman doit pouvoir vous dire d'annuler l'opération.

5. Complétez un code lui permettant de vous répondre.

2 Les évadés

De l'eau a coulé sous les ponts. Votre petit commerce tourne depuis une bonne année et une opportunité s'offre à vous. . . Derrière l'atelier, la cabane à outils à laquelle les détenus ont nouvellement accès semble un endroit idéal pour commencer un tunnel.

Les heures d'atelier se terminent à heure fixe et les gardiens sont focaliser sur la vérification qu'aucun détenu ne prend d'outil en sortant, laissant aisément deux « mineurs » impromptus se mêler au nombre des détenus quittant l'atelier. En revanche, c'est entrer dans la cabane qui est compliqué puisque les gardiens se relaient à l'entrée de l'atelier d'où ils voient la porte de la cabane.

Cependant, avec vos talents en cuisine, vous avez fait naître chez eux une passion pour le petit cappuccino post-prandial. De la cuisine ils voient la porte de l'atelier, mais pas de la cabane.

Tout serait parfait. . . si le lait était monnaie courante, mais l'approvisionnement laisse à désirer et sa conservation n'est pas aisée. À chaque livraison vous en mettez une bouteille de côté dédiée aux *cappuccini* de ces messieurs, ce qui assure environ 3 jours de creusage intensif. Mais quelques problèmes restent à régler :

- vous n'apprenez le contenu des livraison que 2 à 5 jours à l'avance et le fait de se faire oublier n'est pas si simple pour vos comparses, cela demande 2 jours de préparation au moins. Prévenez-les du jour du début des travaux dès que vous êtes au courant (moins de 2 jours à l'avance et ce n'est même pas la peine d'essayer de mettre en place le chantier) ;
 - les gardiens qui surveillent l'atelier ont chacun leurs bêtes noires, s'ils aperçoivent dans le flux de prisonnier l'une de leurs bêtes noires qu'ils n'auraient pas vue sortir de l'atelier, c'est la catastrophe, c'est vous qui allez faire les équipes de 2 creuseurs en fonction des affectation des gardiens (chaque jour de l'opération). Il est possible que seule une personne puisse creuser (voire aucune), un jour donné ;
 - la mousse de cappuccino n'est pas une science exacte, vous devez pouvoir mettre un terme aux opération chaque matin ;
 - la promesse d'une libération n'arrête pas le commerce (ne serait-ce que pour que le reste de la prison ne soit pas au courant que vous fomentez quelque chose)
6. Définissez un code qui vous permette d'indiquer toutes les informations relatives au creusage (date de début, équipe de creusage, quotidienne, fin de l'opération), tout en maintenant les échanges commerciaux le reste du temps.

Comme promis, au bout de 2² ans, vous quittez la prison, sans l'aide de Rita Hayworth. . .

TD n° 2

Formats de fichiers image et couleur

La synthèse de couleurs et les propriétés des principaux types de codage d'images (avec GIMP).

1 Le stockage des images

1.1 Compressions

1. Télécharger les fichiers suivants :
http://www.lezinter.net/lzbx/_old/fichiers/exemplesImages/TestPeuCoul.bmp
http://www.lezinter.net/lzbx/_old/fichiers/exemplesImages/Test.bmp et enregistrez-les en utilisant différents réglages : gif, jpg (qualité 98, sous-échantillonnage 1x1, 1x1, 1x1)¹, jpg (qualité 75, sous-échantillonnage 2x2, 1x1, 1x1)², jpg (qualité 55)³ et png.
2. Combien de pixels l'image contient-elle ?
3. À raison de 3 octets pour coder la couleur de chaque pixel, combien de kio sont nécessaires à son stockage ?
4. Comparez les tailles de fichiers et les rendus, en remplissant le tableau 2.1 (p. 7)⁴ :

Compression	Photo		Dessin	
	Taille (kio)	Imperfections	Taille (kio)	Imperfections
gif				
png				
bmp				
jpg HQ				
jpg MQ				
jpg LQ				

TABLE 2.1: Taux de compression

-
1. HQ dans le tableau suivant
 2. MQ dans le tableau suivant
 3. LQ dans le tableau suivant
 4. Les imperfections à considérer sont des imperfections d'affichage

5. Quelles remarques pouvez-vous faire ? Quelles hypothèses pouvez vous formuler ?
6. Exportez plusieurs fois de suite votre fichier bmp en png. La taille évolue-t-elle ?
7. Exportez maintenant le fichier photoHQ.jpg en png. La taille est-elle identique aux exports précédents ? Sachant que la compression png est une compression sans perte, qu'en concluez-vous sur la compression jpg (quel que soit le taux de compression) ?

1.2 Gestion de la transparence

8. Téléchargez le fichier : http://www.lezinter.net/~lzbk/_old/fichiers/exemplesImages/WikipediaDice.png.
9. Enregistrez-le en jpg, gif, et bmp.
10. Incluez-les dans une nouvelle image dont le fond sera fait avec : http://www.lezinter.net/~lzbk/_old/fichiers/exemplesImages/fond.jpg. Pour cela, il vous faudra copier l'image en question et la « coller comme un nouveau motif ». Ensuite avec l'outil de remplissage (pot de peinture), choisissez ce motif pour colorier le fond de votre nouvelle image.
11. Que concluez vous ?

2 Calques et couleurs

Cette partie du TD est optionnelle, vous pouvez la faire chez vous...

2.1 Synthèse soustractive






12. Créez un nouveau document GIMP de 576×768 pixels (Assurez-vous que l'arrière plan est blanc).
13. Ajoutez un calque (appelé « jaune »).
14. Créez une sélection circulaire d'environ 150 pixels de diamètre (outil sélection elliptique>proportion 1:1 ou en maintenant MAJ appuyée).
15. En utilisant l'outil remplissage, coloriez le cercle en jaune (utilisez pour cela le code hexadécimal de la couleur).
16. Reproduisez l'opération avec un calque cyan. Mais cette fois-ci, pour un meilleur rendu, Adoucissez la sélection de 2 pixels avant de remplir le cercle. (Quel est le code hexadécimal du cyan ?)
17. Selon le même processus créez un troisième et dernier calque contenant quant à lui, un disque magenta. (Préciser le code couleur utilisé.)
18. Pour créer une représentation graphique de la synthèse soustractive, il faut au lieu de simplement « superposer » les calques, les « mélanger » (pigments). Pour cela changez le mode de fusion de chacun des calques en **assombrir** seulement.
19. Utilisez maintenant l'outil pipette et indiquez les codes couleurs des 4 espaces de superposition des cercles. (Veillez à bien faire le prélèvement en n'échantillonnant pas que sur un seul calque)

2.2 Le codage RVB et la synthèse additive

20. Qu'en déduisez vous par rapport au codage utilisé pour représenter les couleurs ?
21. Combien de couleurs peuvent être encodées avec un tel système ?
22. Ajouter un calque (« fond noir ») en dessous des calques jaune, cyan et magenta et remplissez-le intégralement de noir.
23. Sur le même mode que pour la synthèse soustractive créez 3 cercles, sur 3 calques différents, appelés respectivement rouge, vert et bleu. (Utilisez comme couleurs, les valeurs obtenues dans la question 19).
24. Affichez ces 6 disques alternativement sur fond blanc et sur fond noir (en affichant et en cachant le calque « fond noir ») et vérifiez ainsi les propriétés de chaque synthèse.
25. Intercalez maintenant entre le calque « fond noir » et le premier calque contenant un disque, un calque « photo » contenant l'image suivante
http://www.lezinter.net/lzbnk/_old/fichiers/exemplesImages/Test.bmp.
26. Après avoir disposé les disques de manière *intéressante*, sauvegardez le document ainsi obtenu au format GIMP et appelez le master.xcf.
27. Dans un dossier, enregistrez le master sous plusieurs formats : bmp (24 bits), gif, jpg (qualité 98, sous-échantillonnage 1x1, 1x1, 1x1)⁵, jpg (qualité 75, sous-échantillonnage 2x2, 1x1, 1x1)⁶, jpg (qualité 55)⁷ et png.

3 Pixellisation vs vectoriel (avec Inkscape)

3.1 Création et export d'un dessin vectoriel

28. Créez un nouveau document et modifiez ses propriétés pour qu'il soit au format A6, orienté en paysage.
29. Réalisez (approximativement) la figure 2.1 (p. 10). Pour y parvenir vous devrez utiliser l'outil rectangle , l'outil connecteur  et l'outil texte . Pour modifier la couleur des traits et du remplissage des figures, utilisez le panneau éditer les couleurs... , enfin pour organiser les éléments, vous pouvez avoir recours au panneau Aligner et distribuer les objets .
30. Sélectionnez le dessin créé et exportez-le en bitmap. Vous choisirez une résolution de 75 ppp.
31. Vous ré-importerez ensuite le fichier png ainsi généré (Fichier>Importer) afin d'obtenir la figure 2.2 (p. 10).
32. Sauvegardez l'œuvre ainsi obtenue aux formats « Inkscape svg » et pdf.
33. Ouvrez le fichier png obtenu dans la question 30 (p. 9) zoomez plusieurs fois sur l'image. Que se passe-t-il ?
34. Ouvrez le fichier pdf et observez attentivement le rendu final (n'hésitez pas à zoomer sur l'image). Que remarquez vous ?

5. HQ dans le tableau suivant

6. MQ dans le tableau suivant

7. LQ dans le tableau suivant






FIGURE 2.1: Arbre binaire





FIGURE 2.2: Arbre binaire (plus « feuillu »)



35. Ouvrez maintenant le fichier svg dans Scite ou un autre éditeur de texte. Comment l'image que vous avez importée est-elle intégrée au document ?
36. Dans l'éditeur de texte, commentez et décommentez certains éléments de votre choix tout en observant le résultat dans un navigateur (`<!-- texte commenté -->`). Que pouvez-vous conclure quant au codage de l'information effectué par Inkscape ?
37. Qu'en concluez-vous sur l'utilisation des dessins vectoriels ?

3.2 Animation avec GIMP

À moins d'ajouter le plugin GIMP Animation Package (GAP), les possibilités d'animation de GIMP sont relativement limitées mais suffisantes pour générer des gif animés. Le principe de l'animation dans GIMP : chaque calque contient l'une des images de l'animation finale.

Nous allons utiliser Inkscape pour exporter les différents objets qui feront partie de notre animation. Vous pouvez utiliser le fichier créé dans l'exercice 3.1 ou un autre. Pour faciliter le travail dans GIMP, vous allez exporter en bitmap une image différente pour chaque image de l'animation.

38. Dans inkscape, créez un calque par image de l'animation (affichez les calques  et utilisez le bouton + du panneau).
39. Déplacez ensuite dans le calque correspondant les éléments de chaque image de l'animation avec les commandes `calques>déplacer la sélection au calque supérieur` / `calques>déplacer la sélection au calque inférieur`.

40. Pour chaque calque créé : dissimulez  tous les autres calques et n'affichez  que celui là avant d'exporter en bitmap la page entière.
41. Dans GIMP, ouvrez en tant que calques les fichiers créés. Chaque calque représente une image de l'animation, elles seront lues du calque le plus bas au calque le plus haut.
42. Vous pouvez maintenant enregistrer le tout sous forme de fichier gif, en choisissant l'option enregistrer en tant qu'animation vous pourrez ensuite définir la durée d'affichage des image ainsi que le mode de transition d'une image à l'autre (remplacement ou superposition).

TD n° 3

Montage vidéo

Ce TD utilise les logiciels libres Inkscape, VLC, Audacity et OpenShot, mais les principes énoncés devraient aider à prendre en main d'autres logiciels analogues. . .

1 But du TD

Il s'agit ici de réaliser un court montage vidéo. Celui-ci va nous permettre de voir les bases du montage vidéo (gestion de fichiers, utilisation des pistes), ainsi que quelques techniques qui vous permettront d'effectuer des incrustations.

Il s'agit ici d'un tutoriel pour réaliser une capture vidéo avec VLC, bien que d'autres logiciels (parfois plus instinctifs) permettent de le faire, comme, par exemple :

- Windows : CamStudio ;
- Linux : Kazam.

2 Préparation des fichiers

Plus tard dans le cadre du montage, nous allons réaliser une incrustation qui nous permettra de mettre en exergue certains boutons de l'interface, comme dans la figure 3.1.

Pour y parvenir, nous allons devoir créer une image fixe que nous superposerons sur la vidéo. Pour cela nous allons utiliser Inkscape. Il s'agit d'un logiciel de dessin vectoriel, cela qui signifie que l'image produite sera codée sous forme de points de référence et d'informations de rendu (en opposition aux pixels). Cela permet à votre ordinateur d'en créer un rendu pour n'importe quelle taille. En revanche vous aurez besoin de vous assurer que l'image est bien au même *format d'image* que votre vidéo pour que la superposition reste précise.

2.1 Choisir une image de référence pour en faire un guide

1. Récupérer la base de travail pour le tutoriel sur moodle ou directement à l'adresse http://www.lezinter.net/~lzbk/_old/fichiers/DILIPEM17/screencast.webm (vi-






FIGURE 3.1: Une incrustation explicitant ce qui se passe à l'écran

déo du *screencast*)

2. Avec VLC, vous allez faire une saisie d'écran de la vidéo au moment où vous allez ajouter une incrustation. Nous voulons ici faire une incrustation concernant le nombre d'images par secondes demandées.
3. Une fois l'image récupérée (VLC les stocke par défaut dans le dossier image de l'utilisateur), nous allons importer l'image dans Inkscape. En incorporant l'image votre fichier sera plus lourd, cependant si vous déplacez votre saisie d'écran ou votre fichier Inkscape, vous ne perdrez pas d'information.
4. En déduisant la résolution, l'image devrait avoir une taille décente, mais si elle occupe tout votre écran, réduisez-la (à sa résolution réelle, à savoir 1080p) en la sélectionnant (), puis en utilisant les boites correspondantes et en vous assurant qu'elle ne subira aucune déformation (). Cf. figure 3.2.







FIGURE 3.2: Redimensionner une image (attention pour éviter les déformation, le verrou doit être sélectionné...)



2.2 Utiliser ce guide pour créer un rectangle qui agira comme filtre...

Nous voulons que l'image produite soit absolument superposable à la vidéo, nous allons donc faire correspondre la zone de dessin à notre image, et verrouiller cette image de fond.

5. Redimensionnez la page au contenu, sans aucune marge (Fichier → propriétés du document ou Ctrl+Maj+D).
6. Vous pouvez voir que votre image est dans le calque « Calque 1 », renommez-le en « fond » et verrouillez-le (vous verrez que vous ne pourrez plus sélectionner l'image).
7. Créer un nouveau calque appelé « incrustation » que vous placerez au dessus de « fond »
8. Dans ce calque, créer un rectangle de fond noir (canal α à 113/255), avec un contour blanc de 3 px de large ().
9. Ce rectangle n'est pas à la bonne taille, il va falloir le superposer parfaitement sur votre fond. Déverrouiller-le fond, pour sélectionner l'image « guide » et vérifier sa taille et reverrouiller le fond.
10. Avec l'outil « rectangle » () sélectionnez votre rectangle et dans la boîte de dialogue de redimensionnement reporter la taille trouvée dans la question précédente moins 3 pixels.
11. Avec l'outil « aligner et distribuer » (), assurez-vous que votre rectangle se superpose parfaitement à l'image (selon la méthode choisie, vous pouvez être obligé de déverrouiller le calque de fond).

2.3 Mettre en exergue la zone de l'écran concernée

Nous allons maintenant « creuser » notre rectangle à l'endroit où le nombre d'image par secondes est indiqué pour obtenir le rendu attendu.

12. Dans un autre calque (« temp ») et après avoir verrouillé « incrustation », créer un rectangle situé exactement au dessus de la zone à éclaircir (son style n'a pas d'importance).
13. Déverrouiller le calque « incrustation », sélectionner les deux rectangles et soustraire celui du dessus de celui du dessous ().
14. Si vous le désirez vous pouvez ajouter du texte, par exemple « Bien que la vidéo soit parfois créée à 30 images par secondes, ici, pour un tutoriel, on se contentera de 25, qui est déjà largement suffisant et pèsera moins lourd. En revanche 1 image par seconde est largement insuffisant. ». Attention, si vous faites cette étape, vous devez vous assurer que le texte sera bien traité. Inkscape traite le texte d'une manière différente du standard svg (retour à la ligne automatique non géré dans le standard), il vous faudra commencer par créer une zone de texte par ligne, les aligner avec les outils dédiés, et ne pas oublier de sélectionner tous les objets texte et les Convertir en texte.
15. Votre incrustation est maintenant prête, dissimulez () le calque « fond » de manière à n'avoir que l'incrustation et enregistrez bien votre fichier au format svg.

2.4 Question subsidiaire, difficile, mais si vous trouvez la réponse, vous commencez à avoir un regard fin sur les outils...

En observant l'interface de l'outil « remplissage et contour » et en testant le redimensionnement de l'outil « rectangle » ET de l'outil « sélection », expliquez pourquoi, dans la question 10 :

16. nous avons utilisé l'outil rectangle et non l'outil sélection

17. nous avons soustrait 3 à chaque dimension et non 6, alors que dans chaque direction, nous avons croisé deux contours de 3 pixels. . .

3 Montage vidéo

Pour cette partie on utilisera openshot. Il s'agit d'un éditeur de vidéo.

3.1 Import des ressources





18. Comme l'indique le tutoriel, la première étape est d'importer des fichiers dans la zone « fichiers du projet » (cf. figure 3.3). Ici les fichiers concernés sont le fichier .svg créé dans la section 2.2 et le fichier de la question 1.

C'est là qu'on viendra chercher ensuite tous les éléments à intégrer à notre vidéo.

3.2 Découpage d'un échantillon vidéo

Ensuite, nous allons nous intéresser à la vidéo elle-même, qui fait preuve de quelques longueurs. . .

19. Sélectionnez le screencast et ajoutez-le à l'une des *pistes* de la *timeline*.

Un bloc est ajouté à la timeline. Le *clip vidéo* ainsi inséré peut maintenant être agencé. L'*aperçu vidéo* est synchronisé avec la timeline. Quand on clique sur lecture, le défilement du curseur dans la timeline () est synchronisé avec la vidéo de l'aperçu. Le bouton ajouter un marqueur () permet de poser des jalons à la position courante du curseur, qui permettront ensuite de déplacer directement le curseur vers leur position () ou de caler les clips vidéos sur une piste avec l'outil « attraction » ()

20. Placer des marqueur environs à 22", 27", 31" et 36".




FIGURE 3.3: Outil « remplissage et contour »

21. Placer successivement le curseur en chacun des marqueurs, et à chaque fois, découper en conservant les deux côtés (clic-droit sur le clip vidéo ou Ctrl+K). Combien de clips avez vous obtenus ?
22. Supprimer le 2^e et le 5^e clip et réagencez les clips restants pour obtenir une vidéo continue.
23. Enfin beaucoup du travail sur Inkscape est capturé, ce n'est pas intéressant. . . Réduire le dernier clip de manière à ce que la vidéo dure environ 45 secondes.
24. Terminer la vidéo par un fondu en sortie. . .

3.3 Ajouter une incrustation

Dans cette section, nous allons utiliser le fichier créé dans inkscape et le superposer à l'image entre 7"25 et 14"05. Pour ce faire :

25. Placer un marqueur en 7"25.
26. Ajouter le fichier contenant votre incrustation à la *timeline* sur une piste située au-dessus de la piste de la vidéo.
27. Afficher ses propriétés et changer sa durée pour arriver à 6,1 secondes.
28. Avec un clic-droit sur le clip vidéo, ajouter un fondu long en entrée et court en sortie.

3.4 Ajouter une piste son

Au lieu de la musique dont nous n'avons pas les droits nous allons ajouter une piste son de commentaire. Openshot ne permet pas d'enregistrer du son, nous passerons donc par Audacity.

29. Dans Audacity, créer un nouveau document.


30. Dans les préférences des périphériques, choisissez 1 seul canal (Mono) : nous allons enregistrer du texte, il n'est pas besoin de séparer les canaux.
31. Dans les préférences de qualité, changer le format d'échantillonnage pour obtenir du 16 bits PCM avec une fréquence de 44,1kHz (avec un micro embarqué d'ordinateur, mieux — et donc plus lourd —, ce serait de la gourmandise).
32. Pour vous enregistrer en train de commenter la vidéo, commencer par lancer l'enregistrement sur audacity (une nouvelle piste va être créée), puis faites un compte à rebours oral (3, 2, 1, ...) et lancez l'aperçu dans open shot. À la fin de la vidéo, arrêter l'enregistrement sur audacity.
33. Une fois l'enregistrement terminé, supprimer le compte à rebours, pour n'avoir que la piste son.
34. Supprimer la fin de l'enregistrement pour n'avoir que votre description.
35. Exporter le fichier en mp3 CBR, à 160 kbps (pas nécessairement un réglage à toujours utiliser, mais dans ce cas précis, le périphérique d'entrée est de mauvaise qualité et il ne s'agit que de voix).

Important 3.1 Erreur de synchronisation

Il est probable que votre ordinateur ne fasse pas véritablement un aperçu en temps-réel, ainsi le son peut être trop long pour l'enregistrement. Dans ce cas, vous allez devoir faire un rendu (cf. § 3.5), puis refaire l'enregistrement non-plus pendant un aperçu, mais pendant une lecture de la vidéo (sans son) dans VLC.

3.5 Rendu

Le clip-vidéo accessible en aperçu est calculée à la volée à chaque affichage (d'où des saccades dans le son ou l'image sur les ordinateurs peu puissants). Pour obtenir un fichier vidéo utilisable en ligne :

36. Appuyer sur le bouton de rendu (Exporter : ).
37. Choisir un profil le profil Site Web, Vimeo HD en qualité moyenne. Quels codecs sont utilisés ?
38. Avec quels débits binaires ?
39. Quels sont les débits binaires des fichiers sources utilisés ? Si vous n'avez pas d'application pour calculer le débit binaire de la piste vidéo, comme MediaInfo, surestimez-le à la main, d'après la taille du fichier et la durée de la vidéo (en faisant ce calcul, vous considérez que le son n'est pas encodé, ce qui est faux, vous surestimez donc le débit vidéo).
40. Adaptez la qualité de l'export en conséquence.
41. Effectuer le rendu :-)